



JUURIKAASUTULPPASARJA



VALMISTAJA: Welner Oy
www.amapipetools.fi
Puhelin: +358 400 600 942
Sähköposti: sales@amapipetools.fi

AMA Pipe Tools

AMA® Juurikaasutulppasarja

TUOTEKOODI 20 000

UUSI
TUOTESARJA

AMA® Juurikaasutulppasarja on laadukas työkalusetti, jonka avulla lyhennät kaasutusaikaa ja vähennät suoja kaasun määrää hitsauksessa.

Kolmihuuliset silikonitulpat varmistavat ilmatiiviin tilan muodostumisen.

- Kaasutustulpat koot DN20 (3/4") - DN150 (6")
- Laippahitsaussarja DN40 (1½) - DN150 (6")
- Vetopallot käyrille
- Jokainen silikonihuuli vaihdettavissa erikseen
- Kuumen kesto 300 °C
- Valmistettu Suomessa




Silikonihuulet
vaihdettavissa
yksitellen

Sisältää
laippahitsaus-
sarjan

Vetopallot
helpottavat
vetoa käyrissä

AMA Pipe Tools

AMA® Juurikaasutulppasarjan sovellutukset





AMA® Juurikaasutulppasalkun sisältö:

Syöttötulpat, keuhkonkesto 300 °C	
Koot: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Vetopallo mukana koissa DN25-DN50)	
Poistotulpat, keuhkonkesto 300 °C	
Koot: DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Adapteri M5/M10, DN40 laipanhitsaukseen	
Laipanhitsaussarjan välitanko 100 mm, M10	
Laipanhitsaussarjan tiivistelevy (keuhkonkesto 250°C)	DN40 - DN80
Laipanhitsaussarjan tiivistelevy (keuhkonkesto 250°C)	DN100 - DN150
Välitanko jäykkä M10	150 mm
Välitanko jäykkä M10	200 mm
Välitanko taipuisa M10	150 mm
Välitanko taipuisa M10	200 mm
Välitanko taipuisa M10	250 mm
Välitanko taipuisa M5 (sis. ohjauspallot)	135 mm
Kaasuletku NW5-liittimillä	8 m
Vetovaijeri eristetty (sis. lukon)	10 m
Vetopallo	DN65 - DN80
Vetopallo	DN100 - DN150
Tarvikelaatikko pienosille	

Viitteelliset kaasutusajat*

Tulppakoko		Sisähalk. Ø	Virtaus L./min.	Aika min.
DN20	3/4"	22–26 mm	3	1
DN25	1"	27–33 mm	3	1
DN32	1 1/4"	37–45 mm	4	1
DN40	1 1/2"	42–51 mm	4	1
DN50	2"	52–61 mm	4	1,5
DN65	2 1/2"	71–81 mm	5	1,5
DN80	3"	82–94 mm	7	1,5
DN100	4"	101–115 mm	11	1,5
DN125	5"	128–143 mm	15	1,5
DN150	6"	155–172 mm	16	2,5

*Kaasutuksen onnistumisesta vastaa käyttäjä, valmistaja ei ota vastuuta kaasutuksen onnistumisesta.

